

8. Des animaux et des hommes

Jean de la Fontaine se servait des animaux pour faire la morale aux humains.
Comme en témoigne la fable des : "Deux chèvres"

*Dès que les chèvres ont brouté
Certain esprit de liberté
Leur fait chercher fortune : elles vont en voyage
Vers des endroits du pâturage
Les moins fréquentés des humains.
Là, s'il est quelque lieu sans route et sans chemin,
Un rocher, quelque mont pendant en précipices
C'est où ces dames vont promener leurs caprices.
Rien ne peut arrêter cet animal grim pant.
Deux chèvres donc s'émancipant.
Toutes deux ayant patte blanche,
Quittèrent les bas prés, chacune de sa part :
L'une vers l'autre allait pour quelque bon hasard.
Un ruisseau se rencontre, et pour pont une planche.
Deux belettes à peine auraient passé de front
Sur ce pont :
D'ailleurs l'onde rapide et le ruisseau profond
Devaient faire trembler de peur ces amazones.
Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes
Pose un pied sur la planche, et l'autre en fait autant.
Je m'imagine voir, avec Louis le Grand,
Philippe Quatre qui s'avance
Dans l'île de la Conférence.
Ainsi s'avançaient pas à pas,
Nez à nez, nos aventurières,
Qui, toute deux étant fort fières,
Vers le milieu du pont ne se voulurent pas
L'une à l'autre céder ? Elles avaient la gloire
De compter dans leur race, à ce que dit l'histoire,
L'une certaine chèvre, au mérite sans pair,
Dont Polyphème fit présent à Galatée,
Et l'autre la chèvre Amaltée,
Par qui fut nourri Jupiter.
Faute de reculer, leur chute fut commune :
Toutes deux tombèrent dans l'eau.*



Edition de 1872.

De tout temps les animaux ont tenu une grande place parmi les hommes.
 En 1874, une commission était chargée du classement des chevaux susceptibles d'être requis pour le service de l'armée en cas de mobilisation.
 Le tableau ci-dessous récapitule ce recensement effectué jusqu'en 1939.

De tout âge et existant

Années	Chevaux entiers	Chevaux hongres	Juments	Mulets	Mules
1877	8	25	40	22	6
1880	7	25	32	20	11
1900	2	28	48	10	4
1912	8	40	36	15	5
1920	4	40	31	6	2
1930	6	32	25	4	1
1939	5	45	16	13	0



Ces animaux avaient de jolis noms on trouve : Mousse, Cadet, Bijou, Benoît, Poulette, Mimi, Marquis, Fusée grise, Mouton, Paulus, Gamin, Colosse

Les animaux domestiques étaient aussi dénombrés.

Recensement du bétail en 1866

Espèces et variétés (au nombre de têtes)	I. RACE CHEVALINE IS.			II. RACE MULLASSIÈRE			III. RACE ASINE				IV. RACE BOVINE				VII. RACE PORCINE		
	Charolais	Français	Normands	Anglais	Ardenais	Normands	Asnes	Asnes	Asnes	Vaches	Veaux (hors laitières)	Bœufs, taureaux, génisses	Tournaise	Beufs		Vaches	Moutons
	21	22	28	71	24	24	48	"	"	"	"	21	43	6	16	147	233
	V. RACE OVIN					VI. RACE PORCINE					VIII. RACE CAPRINE				VIII. RACE CANINE (hors chiens de garde)		
	Bretons	Beufs	Moutons	Agneaux	Tournaise	Tournaise	Beufs	Porcs	Porcs	Porcs	Chèvres	Chèvres	Chèvres	Chèvres		Moutons	
	3	290	35	198	526	3	31	75	110	219	1	132	12	145	142		

Dénombrement des animaux domestiques.

en 1872

I. RACE CHEVALINE.		II. RACE MULLASSIÈRE.		III. RACE ASINE.		IV. RACE BOVINE.	
Poulains et pouliches au-dessous de 3 ans.....	9	Jeunes.....	..	Ânes.....	..	Vaux de 0 à 3 mois.....	29
Chevaux entiers (étalons).....	4	Adultes.....	34	Ânes.....	..	Bœufiers, taureaux, génisses.....	26
Chevaux hongres.....	15			Ânesses.....	..	Taureaux.....	5
Juments.....	83					Bœufs.....	7
TOTAL.....	111	TOTAL.....	34	TOTAL.....	..	Vaches.....	135
						TOTAL.....	172
V. RACE OVINE.		VI. RACE PORCINE.		VII. RACE CAPRINE.		VIII.	
	RACES					Nombre approximatif de roches d'abeilles en pleine activité.	
	commanes						198
	particuliers.						
Agneaux.....	188	Cochons de lait.....	88	Chevreaux.....	38	Diodes.....	170
Bœufs.....	11	Verrats.....	5	Bœufs.....	2	Oies.....	10
Moutons.....	60	Traies.....	41	Chèvres.....	147	Canards.....	12
Brebis.....	242	<i>Cochons</i>	13			IX	
						Volailles.	
						Poules et poulets.....	2426
						Pigeons.....	61
TOTAL.....	487	TOTAL.....	119	TOTAL.....	187	Nombre approximatif des chiens.....	145

CERTIFIÉ par nous, Maire de la commune de *Vernoy*

B. ANIMAUX DE FERME				en 1909			
DÉSIGNATION DES CATÉGORIES D'ANIMAUX		EFFECTIF AU 1 ^{er} NOVEMBRE	DÉSIGNATION DES CATÉGORIES D'ANIMAUX		EFFECTIF AU 1 ^{er} NOVEMBRE		
		titres			titres		
Espèces	chevaline	animaux au-dessous de trois ans.....	35	Espèces	Bœufs au-dessous d'un an.....	40	
		animaux de trois ans et au-dessus.....	75		Brebis au-dessus d'un an.....	120	
	mullassière (adultes et jeunes).....	20	Moutons au-dessus d'un an.....		100		
	asine (adultes et jeunes).....	4	Agneaux et agnelles de moins d'un an.....		50		
	bovine	Taureaux.....	6		Nombre total d'ovins transhumants étrangers à la commune en période estivale.....	Neant	
		Bœufs.....	16		Animaux reproducteurs	Verrats.....	0
		Vaches.....	220			Traies.....	30
		Élèves d'un an et au-dessus.....	30		porcine	Animaux à l'engrais de plus de six mois.....	130
		Élèves de moins d'un an.....	16			Porcs jeunes de moins de six mois.....	150
	Nombre total de bovins étrangers à la commune en période estivale.....	Neant	caprine (adultes et jeunes).....		180		

B. ANIMAUX DE FERME

en 1930

DÉSIGNATION DES CATÉGORIES D'ANIMAUX		EFFECTIF AU 1 ^{er} NOVEMBRE	DÉSIGNATION DES CATÉGORIES D'ANIMAUX		EFFECTIF AU 1 ^{er} NOVEMBRE			
		1929			1930			
Espèces	chevaline	animaux au-dessous de trois ans ...	18	Espèces	Béliers au-dessous d'un an.....	10		
		animaux de trois ans et au-dessus...	47		Brutés au-dessous d'un an.....	40		
	mulassière (adultes et jeunes)	7	Moutons au-dessus d'un an.....		21			
	asine (adultes et jeunes)	6	ovine		Agneaux et agnelles de moins d'un an.....	26		
	bovine	Taureaux.....			3	Nombre total d'ovins transhumants étrangers à la commune en période estivale.....	0	
		Bœufs.....	16		porcine	Animaux reproducteurs	Verrats.....	2
		Vaches.....	98				Truies.....	6
		Élèves d'un an et au-dessus.....	15		Animaux à l'engrais de plus de six mois.....	60		
		Élèves de moins d'un an.....	5		Porcs jeunes de moins de six mois.....	35		
	Nombre total de bovins étrangers à la commune en période estivale	11	caprine (adultes et jeunes).....		16			



3. CHEPTEL

	Exploitations			Effectif		
	1970	1979	1988	1970	1979	1988
Vaches laitières	34	16	5	159	126	119
Vaches nourrices	S	S	S	S	S	S
TOTAL BOVINS	39	25	12	325	329	300
TOTAL ÉQUIDÉS	5	3	3	7	7	19
TOTAL CAPRINS	21	11	3	74	80	12
Brebis mères	0	2	4	0	39	18
TOTAL OVINS	0	2	4	0	65	22
Truies mères	1	0	0	3	0	0
Porcs à l'engrais	1	3	...	15	42
TOTAL PORCINS	26	1	4	335	15	44
TOTAL VOLAILLES	48	27	20	7717	2250	543
Chèvres	S	S	S	S	S	S
Lapines mères	41	19	12	125	76	36
Poules et poulettes	48	27	20	7256	2077	340
Poulets de chair et coqs	4	4	16	195	127	139




Les chiens, eux, étaient divisés en deux catégories et faisaient l'objet d'une redevance municipale.

En 1865, il y avait 60 chiens de 2ème catégorie.

En 1880 104 chiens.

En 1900 122 chiens.

La taxe était inchangée depuis 1865 : 1,5 F par chien.



EXTRAIT

du rôle des prestations pour travaux aux chemins vicinaux voté par le conseil municipal

D'après la loi du 21 mai 1836, les administrés devaient participer aux travaux de réparation et entretien des chemins vicinaux. Ils acquittaient ainsi leurs taxes en nature : soit en journées d'hommes, soit en journées d'animaux ou de voiture.

En 1839

399 Journées d'hommes	à 1,50 F la journée
264 Journées de chevaux	à 2,00 F la journée
72 Journées de mulets	à 2,00 F la journée
0 Journée d'ânes	à 1,50 F la journée
144 Journées de voitures	à 0,70 F la journée

En 1880

432 Journées d'hommes	à 1,50 F la journée
246 Journées de chevaux ou mulets	à 2,00 F la journée
54 Journées de bœufs	à 1,15 F la journée
240 Journées de vaches	à 0,90 F la journée
240 Journées de voitures	à 0,50 F la journée

En 1900

423 Journées d'hommes	à 1,50 F la journée
264 Journées de chevaux ou mulets	à 2,00 F en plaine
.....	à 2,60 F en montagne
48 Journées de bœufs	à 1,15 F en plaine
.....	à 0,90 F en montagne
246 Journées de vaches	à 0,90 F en plaine
.....	à 0,70 F en montagne
261 Journées de voitures	à 0,50 F

Le dernier rôle date de l'année 1910



Quelques recettes trouvées dans " l'Albert moderne de 1869 "
pour capturer ou préserver des animaux ou des insectes.

LAPINS . Moyen fimple de prendre les Lapins fans furet armes à feu.
Ayer un certain nombre d'écreviffes : tender des poches à plufieurs terriers, glisser dans chaque trou un écreviffe. L'écreviffe après quelque temps arrive au fond du trou : elle pique le lapin & s'y attache ; le lapin pour fe débaraffer de l'écreviffe, veut fortir de fon trou ; il fuit avec l'écreviffe qu'il emporte, & vient fe faire prendre dans la poche. Il eft vrai qu'il faut un peu de patience, parce que l'écreviffe va fort lentement, mais enfin on n'attend pas en vain.

TROUPEAUX Moyen de préserver les troupeaux de la morfure des Loups. C'est un Berger de Finlande qu'i l'a trouvé. Il prend les excréments de ces animaux carnassiers, les laiffe tremper dans l'eau pendant quelque temps, & frotte de cette eau une fois par an fes moutons à la gorge, fur le dos & aux côtés.

MOUCHES. Moyen pour, être délivré des mouches incommodes & importunes qui gâtent les tableaux & les meubles.

Il faut prendre de l'huile de laurier & en frotter en plusieurs endroits les murs ou la boiserie d'une chambre ; les mouches n'en peuvent souffrir l'odeur ; ainsi elles déserteront. On renouvelle de temps en temps cette opération, & l'on peut laisser les fenêtres ouvertes. On peut employer ce remède dans les offices, dans les cuisines, dans les salles à manger & dans tous les lieux où elles font les plus incommodes. L'odeur de l'huile de laurier, quoiqu'un peu forte, est très supportable, & c'est un petit mal à souffrir pour se garantir d'un plus grand.

Moyen efficace de garantir les chevaux contre les mouches & tout autre espèce d'infestes. Ce moyen consiste à les frotter tous les matins avec des feuilles de noyer.

Autres Remèdes assurés contre les chenilles.

Prenez du genêt, coupez-le menu : faites-le tremper & infuser dans l'eau pendant la nuit ; il en faut une brassée dans un baquet. Le lendemain avec un goupillon ou une poignée d'herbes comme un petit ballay, aspergez-en les arbres, les choux & les plantes où vous verrez des chenilles. Au reste, une seule opération ne suffit pas pour les faire périr toutes : il est nécessaire de la recommencer plusieurs fois.

L'eau de façon dont on aspergera les plantes & arbres où font les chenilles, est encore un remède éprouvé.

